



Мотор-редукторы цилиндрические, производство Челябинск

Для заказа мотор редуктора выберите нужную для вас модель или позвоните по контактам выше и наши специалисты помогут подобрать нужный мотор редуктор.

Цены на все редукторы в прайс-листе, скачать можно на странице <http://ismetal.ru/catalog/>

Мотор-редуктор цилиндрический одноступенчатый 1ЦУ

Типоразмер Мотор-редуктора	Ном.крутящий момент, min...max), Н· м	Диапазон передаточных отношений	Габаритные размеры, L x B x H, мм	Масса, кг
Мотор-редуктор 1ЦУ 100	315	2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3	315x140x224	27
Мотор-редуктор 1ЦУ 160	1250	2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3	475x185x335	77,5
Мотор-редуктор 1ЦУ 200	2500	2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3	580x212x425	135
Мотор-редуктор 1ЦУ 250	5000 (4500 для i=5; 6.3)	2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3	710x265x530	250

Мотор-редукторы цилиндрические двухступенчатые 1Ц2У, Ц2У...Н, РМ, РЦД, Ц2, Р, ГПШ

Типоразмер Мотор-редуктора	Ном.крутящий момент, min...max), Н· м	Диапазон передаточных отношений	Габаритные размеры, L x B x H, мм	Масса, кг
Мотор-редуктор 1Ц2У 100	315	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	390x155x230	21
Мотор-редуктор 1Ц2У 125	630	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	446x175x272	31,5
Мотор-редуктор 1Ц2У 160	1250	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	557x206x345	95
Мотор-редуктор 1Ц2У 200	2500	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	678x243x425	170
Мотор-редуктор 1Ц2У 250	5000	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	829x290x530	310
Мотор-редуктор Ц2У 315Н	7500...8700	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1040x340x685	510
Мотор-редуктор Ц2У 355Н	14000	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1160x360x740	700
Мотор-редуктор Ц2У 400Н	14600...16300	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1300x410x835	930
Мотор-редуктор Ц2У 315К	7600...9700	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1030x340x633	460
Мотор-редуктор Ц2У 400К	14600...17700	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1270x420x800	870
Мотор-редуктор РЦД 250	431...1292	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	520x315x250	87
Мотор-редуктор РЦД 350	1020...2340	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	700x410x320	175
Мотор-редуктор РЦД 400	1950...4130	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40	800x510x360	287
Мотор-редуктор РМ 250	243...308	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	540x230x312	85
Мотор-редуктор РМ 350	587...695	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	710x270x400	145
Мотор-редуктор РМ 400	1215...1351	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40,	816x300x490	210



		50		
Мотор-редуктор РМ 500	4900	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	986x350x592	390
Мотор-редуктор РМ 650	9500	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1278x470x697	878
Мотор-редуктор РМ 750	7036...7900	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1448x510x743	1030
Мотор-редуктор РМ 850	9403...10877	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1632x580x408	1230
Мотор-редуктор РМ 1000	16631...18623	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1896x660x965	2122
Мотор-редуктор РК 450	7036...7900	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1448x510x743	1030
Мотор-редуктор РК 500	9403...10877	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1632x580x408	1230
Мотор-редуктор РК 600	16631...18623	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	1896x660x965	2122
Мотор-редуктор Ц2 250	670...4000	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	515x500x310	87
Мотор-редуктор Ц2 300	950...6000	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	620x580x362	150
Мотор-редуктор Ц2 350	1550...9500	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	700x645x409	207
Мотор-редуктор Ц2 400	3000...18500	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	805x700x505	317
Мотор-редуктор Ц2 400П	3000...18500	8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	805x515x505	303
Мотор-редуктор Р 400		8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	826x442x480	
Мотор-редуктор Р 500		8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	986x500x557	410
Мотор-редуктор ГПШ 400		8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	826x442x480	
Мотор-редуктор ГПШ 500		8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50	986x500x557	410

Мотор-редукторы цилиндрические трехступенчатые ЦТНД, 1ЦЗУ, ЦЗУ...Н

Типоразмер Мотор-редуктора	Ном.крутящий момент, min...max), Н· м	Диапазон передаточных отношений	Габаритные размеры, L x B x H, мм	Масса, кг
Мотор-редуктор ЦТНД 315	8300	63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0	1110×585×640	505
Мотор-редуктор ЦТНД 400	17000	63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0	1408×697×820	940
Мотор-редуктор ЦТНД 500	28500	63,0; 80,0; 100,0; 125,0; 160,0	1720×845×985	1480
Мотор-редуктор 1ЦЗУ 160	1250	31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200	630×206×345	110
Мотор-редуктор 1ЦЗУ	2500	31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125,	775×243×425	190



200		160, 200		
Мотор-редуктор 1Ц3У 250	5000	16, 20, 25, 31.5, 40, 45, 50, 56, 63, 80, 100, 125, 160, 200	950×290×530	335
Мотор-редуктор Ц3У 315Н	8200... 9200	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	1130×395×335	585
Мотор-редуктор Ц3У 355Н	11000... 14000	31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200	1255×435×375	750

Мотор-редукторы цилиндрические вертикальные В, ВК, ВКФ, Ц3ВК, Ц3ВКф, 1Ц3Увк, 1Ц3Увкф

Типоразмер Мотор-редуктора	Ном.крутящий момент, min...max), Н·м	Диапазон передаточных отношений	Габаритные размеры, L x B x H, мм	Масса, кг
Мотор-редуктор ВК 350	764...902	10; 16; 31,5; 50	558x170x298	77
Мотор-редуктор ВК 475	1300...1950	20; 28; 50; 112	520x472x790	215
Мотор-редуктор ВК 550	2000...2400	18; 31,5; 71; 125	880x285x488	279
Мотор-редуктор В 400	1270...1380	18; 20; 28; 40; 50	182x350x270	106
Мотор-редуктор В 100	172...563	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40	470x170x254	52
Мотор-редуктор В 125	344...1250	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	545x200x316	79
Мотор-редуктор В 160	668...2500	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	692x230x390	132
Мотор-редуктор В 200	1375...5000	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	825x277x450	200/210
Мотор-редуктор В 250	2750...10000	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	1015x322x552	310/320
Мотор-редуктор Ц3ВК(ф) 100	172...563	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40	470x170x254	52
Мотор-редуктор Ц3ВК(ф) 125	344...1250	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	545x200x316	79
Мотор-редуктор Ц3ВК(ф) 160	668...2500	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50	692x230x390	132
Мотор-редуктор Ц3ВК(ф) 200	1375...5000	10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	825x277x450	200/210
Мотор-редуктор Ц3ВК(ф) 250	2750...10000	12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100	1015x322x552	310/320
Мотор-редуктор 1Ц3Увк (ф) 100	250	10;12,5;16;20;25;31,5;40;50	200x174x531	45
Мотор-редуктор 1Ц3Увк (ф) 125	500	10;12,5;16;20;25;31,5;40;50	244x204x603	73
Мотор-редуктор 1Ц3Увк (ф) 160	1000	10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63	304x236x751	109
Мотор-редуктор 1Ц3Увк (ф) 200	2000	10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80;100	392x240x848	186

Инструмент Сервис

ismetal.ru
info@ismetal.ru
(812) 425-34-12



Мотор-редуктор 1Ц3Увк (ф) 250	4000	10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80;100	472x286x1047	288
----------------------------------	------	---------------------------------------	--------------	-----